

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Линии для производства кондитерских изделий из слоеного, дрожжевого и сахарного теста **PASTRY-LINE** модель **Maxi**  
Производительность около 5000 шт./час



### Описание оборудование

- Линии для производства кондитерских изделий Фирмы **STOCCO IMPIANTI ITALIA** предназначены для изготовления широкого ассортимента изделий из слоеного, дрожжевого или сахарного теста: круассанов, конвертиков, рулетов, штруделей, декорированных изделий, язычков, пирожков с начинкой, пиццы, венского печенья и т.д.
- В зависимости от производимой продукции и необходимой степени автоматизации процесса производства в состав линии могут входить: приспособление для посыпки мукой, узел калибровки, панель управления с экраном **Touch-Screen**, узел резки, увлажнитель, дозатор начинки, узлы свертывания, скручивания, гильотина, лента для сбора тестовых отходов, узел автоматической укладки противней, тележка для аксессуаров.
- Структура машины полностью из листового алюминия анти-коррозии.



## Состав линии в стандартной комплектации

- Двойной узел нарезке
- Дисплей **Touch-Screen** для осуществления полного контроля процесса работы, 50 рабочих программ сохраняемых в памяти машины.
- Узел для снятие обрезков
- № 2 скалки для теста
- Работа машины в автоматическом, ручном режиме при помощи педали старт

## Технические характеристики

Длина транспортной ленты <b>Maxi 7000</b>	7200мм
Длина транспортной ленты <b>Maxi 5500</b>	5700мм
Ширина транспортной ленты	600мм
Полезная ширина транспортной ленты	580мм
Скорость ленточного конвейера	0-6 м / мин.

**PASTRY-LINE модель Maxi 7000**

**PASTRY-LINE модель Maxi 6000**

**PASTRY-LINE модель Maxi 4000**

## Опции для производства разнообразных изделий

### I. Калибратор:

Предназначен для производства бесконечной тестовой ленты необходимой толщины снятия напряжения теста



### II. Капельный увлажнитель:

Предназначен для нанесения на тестовую ленту сахарного сиропа и т.п.



### III. Дозатор начинок:

Дозатор может быть поршневого, шестерёночного или шнекового типа, в типа дозируемой начинки. Дозирование начинки возможно непрерывно или порционно.

**Шестерёночный дозатор с 6 коллекторами для дозирование начинок (кремов, джемов и т.д.)**



**Шнековый дозатор с 6 коллекторами для дозирование начинок с кусочками**

119619 г. Москва ул. Производственная-6

тел./факс: (495) 64-695-64

E-mail: [ditogroup@mail.ru](mailto:ditogroup@mail.ru)

Internet: [www.ditogroup.ru](http://www.ditogroup.ru)

**IV. Распределитель Изюма, Семян, Шоколадной крошки с регулятором скорости:**

Имеют регулировки по ширине и количеству наносимого продукта.



**V. Распределитель с регулятором скорости:**

Сахара. Имеют регулировки по ширине и количеству наносимого продукта.



**VI. Распределитель с регулятором скорости:**

Муки. Имеют регулировки по ширине и количеству наносимого продукта.



**VII. Гильотина электрическая без шумная: 100x600**

Предназначена для разделение тестовой ленты.

**VIII. Прижимной валик**

Предназначена для разделение тестовой ленты.

## ***Производства разнообразных изделий***

**1. BEAR CLAW (Гребешок)**

Стандартный размер: основание 70мм, длина 100мм, вес 55гр + 15гр начинка

- № 1режущий ролик 4 диска 1 маркер для каждого ряда
- № 1 группа складывания на 4 ряда
- № 1 группа декорирования на 4 ряда
- № 1 группа прижимания на 4 ряда



**2. VENTAGLIETTO (Ушки)**

Стандартный размер: основание 50мм высота 50мм вес 25-30 грамм

- №1 Прижимной валик
- № 1режущий ролик 3 диска 3 маркера для каждого ряда
- № 1 группа складывания на 3 ряда по 3 изгиба для каждого ряда



119619 г. Москва ул. Производственная-6

тел./факс: (495) 64-695-64

E-mail: [ditogroup@mail.ru](mailto:ditogroup@mail.ru)

Internet: [www.ditogroup.ru](http://www.ditogroup.ru)

### 3. **VOL AU VENT** (Стаканчик)

**Стандартный размер: наружный Ø52 отверстие Ø32 вес 20-25 грамм**  
Накладка верхнего слоя теста в ручную

- № 1 двойная матрица для гильотины



### 4. **CROISSANT** (Круассан с начинкой или без начинки)

**Стандартный размер: основание 120мм, высота 140мм, вес 60 грамм**  
Сворачивание в ручную (производительность 2000 шт./ч)

- № 1 продольно режущий ролик
- № 1 матрица



Автоматическое сворачивание без начинки выход на одну сторону  
(производительность 4000 шт./ч)

- № 1 продольно режущий ролик
- № 1 матрица
- № 1 машина для сворачивания

Автоматическое сворачивание с начинкой выход на две стороны  
(производительность 4000 шт./ч)

- № 1 продольно режущий ролик
- № 1 матрица
- № 1 машина для сворачивания

### 5. **PINO** (Ёлочка)

**Стандартный размер: основание 70мм, высота 70мм, вес 35-40 грамм**

- №1 Прижимной валик
- № 1 режущий ролик 2 диска 8 маркера
- № 1 группа сворачивания на 8 загибов в 1 ряду
- № 1 продольный режущий ролик в с направляющими для изделия



### 6. **TRECCIA** (Итальянская косичка с начинкой)

**Стандартный размер: основание 50мм, высота 100мм, вес 30 грамм**  
Перекручивание в ручную

119619 г. Москва ул. Производственная-6  
тел./факс: (495) 64-695-64  
E-mail: [ditogroup@mail.ru](mailto:ditogroup@mail.ru)  
Internet: [www.ditogroup.ru](http://www.ditogroup.ru)



- № 1 режущий дисковый ролик на 10 рядов
- № 1 нож для промазки

### 7. **GIRELLA** (Улитка)

Стандартный размер: Ø60 вес 50гр + 20гр начинка

- № 1 режущий ролик 2 диска 1 спираль
- № 1 промазочный нож
- № 1 намоточный ролик



### 8. **FAGOTTINO** (Пакетик с начинкой)

Стандартный размер: основание 15мм, высота 100мм, вес 55гр + 15гр начинка

- № 1 режущий ролик на 4 ряда и 2 маркера для каждого ряда
- № 1 группа складывания на 4 ряда по 2 изгиба



### 9. **TASCHE** Карманчик с начинкой

Размер: основание 85мм, высота 140мм, вес 100гр + 20гр начинка

- № 1 режущий ролик на 3 ряда 1 маркер для каждого ряда
- № 1 группа складывания 1 складка на 3 ряда
- № 1 продольная матрица резка-сварка шва



### 10. **FAGOTTINO CHIUSO** (Конфетка с начинкой)

Размер: основание 15мм, высота 100мм, вес 55 грамм

- № 1 режущий ролик на 4 ряда 8 маркеров
- № 1 группа складывания 1 изгиб на 2 ряда
- № 1 матрица резка-сварка шва



119619 г. Москва ул. Производственная-6

тел./факс: (495) 64-695-64

E-mail: [ditogroup@mail.ru](mailto:ditogroup@mail.ru)

Internet: [www.ditogroup.ru](http://www.ditogroup.ru)

### 11. **SFOGLIATINA** Сахарная палочка

Стандартный размер: ширина 30мм, длина 100мм, вес 15 грамм

- № 1 продольно режущий ролик с дисками на 5 рядов
- № 1 прижимной вал



### 12. **TASCHE DECORATE** Декорированный карманчик с начинкой

Размер: основание 85мм, высота 140мм, вес 100гр + 20гр начинка

- № 1 режущий ролик на 3 ряда 1 маркер для каждого ряда
- № 1 группа складывания 1 складка на 3 ряда
- № 1 продольная матрица резка-сварка шва
- № 1 аксессуары для декорирования



### 13. **FAZZOLETTO** (Платочек с начинкой)

Стандартный размер: основание 95мм, высота 95мм, вес 50гр + 20гр начинка

Перекручивание в ручную.

- № 1 продольно режущий ролик с 7 дисками
- № 1 коллектор на 6 выходов с регулирурованными насадками



### 14. **BRETZEL** Крендель

**Вариант 1 Ручное** устранение отходов, внутренних и внешних.

- № 1 специальная матрица для гильотины, с тефлоновым эжектором



**Вариант № 2 Автоматическое** устранение отходов, внутренних и внешних

- № 1 специальная матрица для гильотины, с тефлоновым эжектором
- № 1 Выталкиватели отходов
- № 1 Транспортер снизу для сбора отходов

119619 г. Москва ул. Производственная-6

тел./факс: (495) 64-695-64

E-mail: [ditogroup@mail.ru](mailto:ditogroup@mail.ru)

Internet: [www.ditogroup.ru](http://www.ditogroup.ru)



### 15. «STRUDELINO Штрудель с начинкой» А

- № 3 держателя для группы декорирования
- № 1 режущий дисковый ролик
- № 1 группа декорирования на 6 рядов
- № 1 нож для гильотины резка-сварка
- № 1 ролик для сварки изделия



### 16. «STRUDELINO Штрудель с начинкой» В

- № 1 группа декорирования на 6 рядов
- № 1 режущий дисковый ролик
- № 1 ролик для сварки изделия



### 17. «STRUDELINO Штрудель с начинкой» С

- № 1 режущая группа на 4 ряда 8 маркеров
- № 1 декорирующий ролик на 4 ряда
- № 1 группа складывания на 4 ряда 2 изгиба



### 18. «STRUDELINO Штрудель с начинкой» D

- № 1 режущая группа на 4 ряда 6 маркеров
- № 1 декорирующий ролик декоратор D
- № 1 группа складывания
- № 1 группа направляющих



### 19. TRECCIA Коса

Стандартный размер: основание 50мм, высота 100мм, вес 30 грамм  
Переворачивание в ручную

№ 1 продольно режущий ролик с дисками на 10 рядов



119619 г. Москва ул. Производственная-6

тел./факс: (495) 64-695-64

E-mail: [ditogroup@mail.ru](mailto:ditogroup@mail.ru)

Internet: [www.ditogroup.ru](http://www.ditogroup.ru)

## 20. «MANINA Цветок»

- № 1 прижимной валик
- № 1 режущий ролик 3 диска 8 маркеров
- № 1 группа складывания на 4 изгиба 2 ряда
- № 1 двойной продольный режущий ролик




**Держатели противней на обе стороны:**

**Матрицы:**



119619 г. Москва ул. Производственная-6  
тел./факс: (495) 64-695-64  
E-mail: [ditogroup@mail.ru](mailto:ditogroup@mail.ru)  
Internet: [www.ditogroup.ru](http://www.ditogroup.ru)





## Режущие ролики:

## Общие условия предложения

**Условия оплаты** 50% - в момент подтверждения заказа  
50% - в момент отгрузки

**Сроки поставки** 2 месяца с момента подтверждения заказа

**Транспорт** **Включен** (Ex- Works)

**Место погрузки** Россия, г.Москва, ул.Производственная, д. 6

**Оплачиваются отдельно: сборка и наладка** (см. предыдущую страницу). Необходимо 1-х техника производителя на 3-дневной период для монтажа линии

**Дорога, проживание и питание** за счет клиента.  
Период проведение **тех. Работ, обучение персонала** изменяется в зависимости от количества опций.

Заказчик обязуется обеспечить необходимую помощь, техникам производителя, предоставляя своих механиков и электриков.

119619 г. Москва ул. Производственная-6

тел./факс: (495) 64-695-64

E-mail: [ditogroup@mail.ru](mailto:ditogroup@mail.ru)

Internet: [www.ditogroup.ru](http://www.ditogroup.ru)

**Прочее** Подача электричества в непосредственной близости от места установки оборудования за счет клиента. Продукты и необходимые ингредиенты для проведения тестов за счет клиента.

**Гарантия** 12 месяцев с даты сдачи в эксплуатацию. Гарантия не распространяется на изнашиваемые материалы (например, транспортной ленты). Гарантия действительна только в случае если пуско-наладка осуществляется техническим персоналом производителя.

**Тип упаковки и размеры** (см. предыдущую страницу). Оборудование упаковано надлежащим образом для транспортировки автотранспортом. По желанию клиента, возможно использование упаковки другого типа, стоимость которой оговаривается отдельно.

**Замечание:**

- По желанию клиента предоставляем технолога для наладки технологического процесса.
- Разрабатываем в тех. Бюро, изготовление изделий на фантазию клиента

**С уважением DITOgroup**

119619 г. Москва ул. Производственная-6

тел./факс: (495) 64-695-64

E-mail: [ditogroup@mail.ru](mailto:ditogroup@mail.ru)

Internet: [www.ditogroup.ru](http://www.ditogroup.ru)